




1 FL EDGE - USG ECLIPSE, HALCYON PANELS
DXI GRID WITH 4 IN. COMPÄSSO™ ELITE TRIM
3" = 1'-0"




2 FL EDGE - USG ECLIPSE, HALCYON PANELS
DXI GRID WITH 6 IN. COMPÄSSO™ ELITE TRIM
3" = 1'-0"




3 FL EDGE - USG ECLIPSE, HALCYON PANELS
DXI GRID WITH 8 IN. COMPÄSSO™ ELITE TRIM
3" = 1'-0"



4 FLB EDGE - USG MARS, MILLENNIA PANELS
DXI GRID WITH 4 IN. COMPÄSSO™ ELITE TRIM
3" = 1'-0"



5 FLB EDGE - USG MARS, MILLENNIA PANELS
DXI GRID WITH 6 IN. COMPÄSSO™ ELITE TRIM
3" = 1'-0"



6 FLB EDGE - USG MARS, MILLENNIA PANELS
DXI GRID WITH 8 IN. COMPÄSSO™ ELITE TRIM
3" = 1'-0"

KEYNOTES - COMPÄSSO TRIM	
TONICAS - COMPÄSSO MARCO PERIMETRAL	
DISCOURS -COMPÄSSO GARNITURE DE PLAFOND	
1	COMPÄSSO ELITE TRIM. COMPÄSSO ELITE BORDE. MOULURE COMPÄSSO ELITE.
2	HANGER WIRE BY OTHERS. ALAMBRE DE SUSPENSIÓN POR OTROS. FIL DE SUSPENTE PAR D'AUTRES.
3	MAIN OR CROSS TEE, FIELD CUT TO LENGTH. TE PRINCIPAL O SECUNDARIA, RECORTADA A LA MEDIDA. TÉE PRINCIPAL OU TÉE SECONDAIRE, COUPÉ EN CHANTIER.
4	CEILING PANEL. PANEL DE TECHO. PANNEAU POUR PLAFOND.
5	COMPÄSSO ELITE ATTACHMENT CLIP. ELEMENTO DE AFIJACION PARA COMPÄSSO ELITE. AGRAFE DE FIXATION POUR COMPÄSSO ELITE.
6	SECURE WITH PAN HEAD SCREWS. ASEGURE CON TORNILLOS PARA METAL. FIXER AVEC DES VIS À TÊTE CYLINDRIQUE.
7	ADD HORIZONTAL SPLICE PLATES AT ALL VERTICAL JOINTS (1 PIECE FOR 2" TRIM, 2 PIECES FOR 4" AND 6" TRIM, 3 PIECES FOR 8" AND 10" TRIM, TYPICAL). AGREGAR PLACAS DE ENCAJE EN TODA JUNTA VERTICAL (1 PIEZA POR MARCO 2 PULGADAS, 2 PIEZAS POR 4 Y 6 PULGADAS, 3 PIEZAS POR 8 Y 10 PULGADAS -TÍPICAMENTE). AJOUTER DES PLAQUES DE JONCTION HORIZONTALE À TOUS LES JOINTS VERTICALES ET ÉQUERRES (1 MORCEAU POUR 2" DE MOULURE HORIZONTALE, 2 MCX POUR 4" ET 6" DE MOULURE HORIZONTALE, 3 MCX POUR 8" ET 10" DE MOULURE HORIZONTALE -TYPIQUE).
ADDITIONAL NOTES:	
1. THESE DETAILS ARE REPRESENTATIVE OF FULL-MODULE INSTALLATIONS, TYPICAL.	
2. AT OFF-MODULE INSTALLATIONS, FIELD-ROUT AS REQUIRED. APPLY TOUCH-UP PAINT TO ROUTED EDGES, TYPICAL.	
ISSUE RECORD:	
10/28/21	
SHEET INFORMATION:	
BCD-CE-DXI	
USG COMPÄSSO TRIM - DXI GRID - IC658	